

### **1.L'équipe:**

L'équipe du spectacle se compose de 4 (5) personnes:

- 2 danseuses
- 1 musicien (batter)
- 1 régisseur
- 1 administrateur/promoteur/regard extérieur (le cas échéant)

### **2.Durée du spectacle:**

30 minutes sans entracte

### **3.Plateau:**

Dimensions minimum du plateau: 9 mètres du mur Jardin au mur cour sur 8 mètres de profondeur et 5,5 mètres de hauteur.

Un *fond noir* devra fermer complètement le fond de la scène. Les murs jardin et cour devront être noirs. -boîte noire-

Le sol doit être parfaitement propre .

Si le sol n'est pas noir et/ou en bon état, il devra être recouvert d'un tapis de danse noir.

### **4.Décor:**

- 5 laies de tapis de danse noir (pouvant être apportées par la compagnie)
- 5 bandes de papier (apportées par la compagnie), disposées les unes à côté des autres dans le sens cour-jardin, constituant un rectangle idéal de 7mx6m.
- 1 dispositif lumineux suspendu (apporté par la compagnie) au-dessus du rectangle de papier à 4m du sol.
- 1 batterie complète se situant a cour du carré de papier (apportée par la compagnie)

### **5.Éclairages: (32 circuits 2 KW)**

Nous demandons :

- 1 jeu d'orgue à mémoires avec transfert automatique
- 9 découpes 1 KW courte avec couteaux , type 613 juliat
- 9 PC 1KW avec volets
- 11 PAR 64 solo (5 cp60, 6 cp61)
- 2 PC 2 KW avec volets, sans lentilles !
- 2 rampes dichro
- 2 platine de sol

**6.Son:**

Nous demandons :

**RIEN**

**7.Loges:**

-1 loges pouvant accueillir 2 danseuses; chauffées, équipées d'un miroir, d'un évier, d'une douche et de 2 chaises

**8.Planning:**


**Montage : 1 service de 4 heures avec 3 électro ,**

**Démontage : 1 heure chargement compris**

**10.Contact :**

**Fred. Vannes : 0032-477.200.356**

**[Fred.vannes@skynet.be](mailto:Fred.vannes@skynet.be)**



- 1->4: 4 pc 1kw faces papier
- 5->6: 2 pc 2kw contre papier (elles sont dedans debout avant papier)
- 7-11: 5 dec. 613 bandes papier
- 12: 1 dec 613 bande plus mince devant le papier
- 13->14: 2 pc 1kw 202 couloir premiere bande
- 15->17: 3 par 64 cp 60 134 contre
- 18->20: 3 par 64 cp 61 147 contre
- 21->23: 3 par 64 cp 61 205 face
- 24: 1 pc 1kw sur Miko a cour du carré quand elle sort
- 25: pc 1kw douche sur caro et miko fond cour
- 26: pc 1 kw douche pour machine
- 27: moteur
- 28->29: 2 dec 613 202 lat jardin papier
- 30: dec 613 douche musicien
- 31: 2 par 64 cp 60 202 contre musicien

- 9 pc 1kw
- 2 pc 2kw sans lentille
- 0 fresnels 1kw
- 0 fresnel 2kw

- 0 horiziodes assymétriques
- 0/9 découpes 1kw moyennnes/courtes avec tous les accessoires
- 0/0 découpes 2kw moyennnes/courtes avec tous les accessoires
- 0 Par 36

- 5 par 64 cp 60
- 6 par 64 cp 61
- 0 par 64 cp 62
- 2 rampes dichro
- sol
- platines/pieds

circuits libres

liste gélat.:  
 202: 2xpc1kw  
 2x613  
 2xpar64  
 134:3xpar64  
 147:3xpar64  
 205:3xpar64

CONTACT TECHNIQUE: Vannes Frédéric  
 9, avenue Maréchal Foch  
 1030 Bruxelles  
 tel: 0477/200.356.  
 mail: fred.vannes@skynet.be